


Poznámky:

- PRI OBJAVENÍ SPODNEJ VODY V ZÁKLADOVEJ ŠKÁRE JE POTREBNÉ PREHODNOTIŤ SPÔSOB ZAKLADANIA
- PO REALIZÁCII VÝKOPOV JE POTREBNÉ POSÚDIŤ ÚNOSNOSŤ ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY (0,25 MPa), PRI NEDOSTATOČNEJ ÚNOSNOSTI JE POTREBNÉ NADIMENZOVAŤ ZÁKLADY NA KONKRÉTNE POMERY
- PRI SPÄTNÝCH ZÁSYPOCH JE POTREBNÉ ZHUTNIŤ ZEMINU PO 15 CM VRSTVÁCH NA HODNOTU 0,25 MPa



ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:		
JAROSLAV ŠMECKO		JAROSLAV ŠMECKO	JAROSLAV ŠMECKO		
STAVEBNÍK: Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o., Partizánska 1043/84, 966 81 Žarnovica					
STAVBA: MOBILNÁ KOMPOSTÁREŇ PRE ŽARNOVICU A OKOLIE (ZÁZEMIE KOMPOSTÁRNE)				FORMÁT:	3*A4
				DÁTUM:	12/2019
				STUPEŇ:	PDODS
				KAT. ÚZEMIE: PARC. Č.:	ŽARNOVICA C KN 3420/1 (E KN 591/1)
				MIERKA:	VÝKRES Č.: 3
OBSAH: STAVEBNÁ ČASŤ				1 : 500	
REZ OPLOTENÍM					