



OPERAČNÝ PLÁN ZIMNEJ ÚDRŽBY MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBVODE ŽARNOVICA A V PRÍMESTSKÝCH ČASTIACH V ZIMNOM OBDOBÍ 2022 - 2023

	Meno	Dátum	Podpis
Schválil:	Martin Gontko	16.12.2022	
Vypracoval:	Iveta Šamudovská	16.12.2022	



OPERAČNÝ PLÁN ZIMNEJ ÚDRŽBY

Výtlačok č.:	1.
Vydanie č.:	3.
Strana 2 z 8	

Úvodné ustanovenia

Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií je základný organizačný predpis, ktorý upravuje plánovanie a riadenie zimnej údržby (ďalej len „ZÚ“), činnosť zamestnancov a použitie techniky pri zabezpečovaní zjazdovosti a schodnosti miestnych komunikácií, chodníkov, mostov, schodov, parkovacích a spevnených plôch v majetku mesta Žarnovica, vrátane mestských častí Lukavica, Žarnovická Huta a Revištské Podzámčie (ďalej len „MK“).

Zimná údržba MK sa okrem tohto operačného plánu riadi týmito predpismi :

- Zákon č. 725/2004 Z. z. O podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhláška MDPaT SR č. 578/2006 Z. z. účinná od 1.11.2006
- Zákon č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
- Zákon č.135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách (cestný zákon) a Vyhláška FMD č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon
- VZN Mesta Žarnovica č.06/2010 o ochrane verejného poriadku a udržiavaní čistoty v meste
- VZN Mesta Žarnovica č.01/2011 o parkovaní a státi vozidiel na miestnych komunikáciách, na verejných priestranstvách a plochách na území mesta Žarnovica.

Správcom miestnych komunikácií pre účely zimnej údržby je Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.

Cieľom ZÚ je, aby sa v čo najkratšom čase s prihliadnutím na poveternostné podmienky zabezpečila zjazdovosť MK. Z tohto dôvodu MsPS Žarnovica s.r.o. musí:

- odstraňovať sneh z MK
- predchádzať vzniku poľadovice na MK posypom.

Základné povinnosti vlastníkov, správcov a užívateľov miestnych komunikácií v zimnom období

1. Základné povinnosti užívateľov MK

- prispôbiť jazdu a chôdzu stavu komunikácie, ktorá je v zimnom období obvyklá /klzkosť, sneh na komunikáciách a pod./
- pri chôdzi po miestnych chodníkoch a komunikáciách, kde sa podľa tohto plánu zaisťuje schodnosť, dbať na zvýšenú opatrnosť a venovať zvýšenú pozornosť stavu komunikácií /napr. zmrznuté kaluže, klzkosť v tieni stromov a budov a pod./
- pri chôdzi po chodníkoch používať tie časti chodníkov, ktoré sú posypané inertnými posypovými materiálmi
- pri prechádzaní komunikácií použiť označený prechod pre chodcov.
- Správca miestnych komunikácií Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o pre účely zimnej údržby, **neodporúča v čase 16.11. 2022 do 15.03.2023** vydávať mestom Žarnovica Rozkopávkové povolenia MK v meste Žarnovica a prímestských častiach.(vytváranie prekážok)

2. **Ak motorové vozidlo stojace na miestnej komunikácii** tvorí prekážku cestnej premávky tak, že obmedzuje alebo znemožňuje vykonávanie zimnej údržby tejto miestnej komunikácie, jej správca môže v súlade s VZN Mesta Žarnovica č.01/2011 dať odstrániť takéto vozidlo z miestnej komunikácie na náklady jeho majiteľa alebo prevádzkovateľa. **Mestská polícia v Žarnovici je oprávnená** zabrániť odjazdu takéhoto motorového vozidla použitím na to určeného technického prostriedku.



OPERAČNÝ PLÁN ZIMNEJ ÚDRŽBY

Výtlačok č.:	1.
Vydanie č.:	3.
Strana 3 z 8	

Technologické postupy výkonu ZÚ

- 1. Údržba chodníkov** spočíva v odstraňovaní snehu z nich (odhrňaním). V prípade potreby sa prevedie ich posyp inertným materiálom. Posyp a odhrňanie snehu sa spravidla bude prevádzať v plnej šírke chodníkov alebo v šírke traktorovej radlice resp. odhrňáča.
- 2. Údržba schodov, prechodov pre chodcov, mostov pre peších a miest neprístupných pre mechanizmy** spočívajúca v odstraňovaní snehu sa prevádza ručne za pomoci vhodného náradia s následným posypom inertným materiálom (v ojedinelých prípadoch chemickým posypom).
- 3. Údržba miestnych komunikácií** spočíva v odstraňovaní snehu z nich preorávaním a odhrňaním. Posyp inertným materiálom bude vykonávaný iba na nebezpečných úsekoch miestnych komunikácií (stúpanie, klesanie, ostré zákruty, križovatky ciest, autobusové zastávky a pod.).
- 4. Čistenie a uvoľňovanie kanálových vpustí** sa vykonáva ručne za pomoci vhodného náradia tak, aby bola zaistená ich funkčnosť v prípade vyskytnutia sa prívalových zrážok a vôd.
- 5. Sneh** odstránený z miestnych komunikácií, priestranstiev a chodníkov sa zhromažďuje pozdĺž nich, po ich okrajoch. V prípade potreby sa tento sneh ukladá do hromád, ktoré však nemožno vytvárať na miestach, ktorá musia ostať voľné. Sú to:
 - jazdné dráhy všetkých cestných komunikácií a ich križovatky
 - výjazdy hasičských a iných zásahových vozidiel
 - vjazdy do domov
 - úseky potrebné pre skladovanie palív
 - prekládky zberných nádob na komunálny a separovaný odpad
 - vstupy do kanalizácie a šachty
- 6. Odvážanie snehu** z hromád sa zabezpečuje podľa potreby, tento sneh sa spravidla vyváža na miesta mimo zastavané územie mesta.

Zoznam členov štábu zimnej údržby a dôležité telefónne čísla.

Predseda štábu: konateľ Martin Gontko **0903 806 727**

Podpredseda štábu: Luboš Ziman **0911 815 580**

Dispečer: Iveta Šamudovská **045/ 681 21 54**

MsPS – centrála štábu: v prac. dobe od 06.00-do 14.00 hod - **045 681 21 54**

Členovia štábu – zamestnanci na zimnej údržbe:

- Ľupták Igor Ostrý Grúň *náhradník
- Stredánský Jozef Žarnovica
- Búry Ján Horné Hámre
- Lipjanský Peter Horné Hámre
- Villár Robert Veľké Pole
- Gretš Miroslav Žarnovica
- Chmola Samuel, Žarnovica * náhradník

Členovia štábu :

- skladník

- Pánová Petra - 0911 806 723
- opravár, mechanik, údržbár**
- Búry Ján, Horné Hámre



OPERAČNÝ PLÁN ZIMNEJ ÚDRŽBY

Výtlačok č.: **1.**

Vydanie č.: **3.**

Strana 4 z 8

Zásoby posypového materiálu

1. Centrálna skládka posypových materiálov je zriadená v areáli dvora Mestského podniku služieb Žarnovica, s.r.o., Ul. Partizánska 1043/84, Žarnovica
2. Predzásobenie posypovým materiálom pre sezónu 2022/2023 je zabezpečené v množstvách:
 - piesok 9 t,
 - kamenná drv (0-4 a 4-8) 255 t.

Podľa potreby ďalej je zabezpečený možný priamy odber materiálu v Kameňolom Sokolec Bzenica, v ich pracovnej dobe.

3. Ďalšie doplňovanie posypového materiálu sa bude zabezpečovať podľa potreby a v závislosti od skladovacích kapacít a bežnej spotreby.
4. Skládky posypového materiálu sú ďalej zriadené:

- Partizánska ul., MsPS s.r.o kamenná drva
- Ul. Slobody - Muchov vršok kamenná drva
- Tehelná ul. kamenná drva
- Ul. Kpt..Nálepku, Tatranská kamenná drva
- Časť Rev. Podzámčie pri parkovisku Drevenica kamenná drva
- Časť Rev. Podzámčie (Malé) toč. nad p. Lajdom č.44 kamenná drva
- Časť Lukavica 4 skládky(1pri Lávke cez Hron) kamenná drva
- Časť Žarnovická Huta pri Dudovcoch kamenná drva
- Most pre peších, Partizánska ul. (od Mexico pub) kremičitý piesok v kont.
- Most pre peších, Májová ul.- parkovisko od tržnice kremičitý piesok v kont.
- Most pre peších, Nám. SNP - parkovisko rešt.Kabina kremičitý piesok v kont.
- Most ponad rieku Hron „Lukavická lavica“ kamenná drva

Mechanizmy vyčlenené pre ZÚ a rozpis ich nasadenia

P.č.	Mechanizmus	Spôsob nasadenia
1.	Kolesový traktor ZC 815 AA so závesnou radlicou	<u>Preorávanie</u> – trasa č.A1, A3, A5a,b , A6
2.	Kolesový traktor ZC 815 AA so závesným posýpacím zariadením	<u>Posýpanie</u> – trasy č.A3,A4, B3
3.	Kolesový traktor ZC 692 AB so závesnou radlicou	<u>Preorávanie</u> - trasy č.A4, A6
4.	Kolesový traktor ZC 816 AA so závesnou radlicou	<u>Preorávanie</u> podľa potreby - trasy č. A4,A6
5.	Špeciálne vozidlo Mercedes Atego sypač s otočnou radlicou vpredu ZC 692 BP	<u>Preorávanie</u> – trasa č.A1, Ul. Slobody, Ul. M. Kukučina, Ul. A. Sládkoviča, Železničná ulica, Bystrická ulica(od križovatky na veľkosklad Jednota Smer OC Pod lipou na Sandrickú ulicu. Okolo sídliska Kľakovská ulica, Ulica Fraňa Kráľa, Ulica A. Sládkoviča. <u>Posýpanie</u> - Nám.SNP, križovatka pred kostolom a trasy č.B1, B2, preorávanie a posyp - (len svahy): cesta Bystrická (Pod hrbom) do Voznice (paralelná s R1),
6.	Komatsu 97 WB-S5 Traktor- bager	<u>Nakladanie</u> posypového materiálu na mechanizmy podľa potreby <u>Prevoz</u> posyp. materiálu pre ručný posyp, dopĺňanie skládok posyp. materiálu



OPERAČNÝ PLÁN ZIMNEJ ÚDRŽBY

Výtlačok č.:	1.
Vydanie č.:	3.
Strana 5 z 8	

7.	Locust 752 s radlicou vpredu	<u>Preorávanie</u> - všetky chodníky vo vlastníctve mesta Žarnovica (dostupné strojom)-Partizánska, ulička -p.Hladký, priestor pred a za MsU, zona chodníky, CMZ pri kostole - chodníky na sídlisku, o.i. -nový chodník pozdĺž ZŠ na Ul. Fr. Kráľa, -chodník kolo starých bytoviek vedúci ku ZŠ na Ul. Fr. Kráľa(oproti bytovke kde býva p. viceprimátorka), - priečny chodník vedľa bytovky, kde býva p. primátorka, popri Žarnovickej energetickej smerom na Bystrickú ul. - chodník od sandrických bytoviek ku zdravotnému stredisku - chodník popred žltú bytovku pri kotolni - chodník a cesta popred bytovku, kde býva Záhorcová (Kľakovská 879/10-12) Sandrická - chodník popri nábytku a chodník smerom popred staré bytovky na Partizánskej ul. - nový chodník na Ulici slobody. -na Bystrickej, Železničnej, pred MsÚ, , Nám. SNP, CMZ, A. Sládkoviča, Slobody, Partizánska, v Ž.Hute - Hlboká+Horný rad úzka štrková cesta
8.	UN 053-2 s radlicou vpredu	<u>Preorávanie</u> – trasa č.A2 a všetky parkoviská v poradí: CMZ, pred kostolom, Ul. A. Sládkoviča popred p. Bartfaja a Foltána, pred rešt. Kabina, na zastávkach pri moteli, pred bufetom Drevina, Zdravotné stredisko, -nový chodník pozdĺž Bystrickej ul. Od zdr. strediska po okresný úrad, všetky verejné sídliskové parkoviská,(za bývalou slobodárňou, pri novej bytovke 1616,pri cintoríne, na Mierovej, pred Zdr.str. od Ul. Bystrickej, pri večierke, Sandrická chodník pravá strana smer Voznica,chodník od križovatky na Lukavicu po križovatku Bystrická –pri SAD, Bystrická chodník pred Políciou, chodník Ul. Slobody po križ. K p. Taška, všetky parkoviská nachádzajúce sa v celom meste.. <u>Odvážanie snehu</u> <u>Zásobovanie skládok posypovým materiálom</u> <u>Prevoz posyp. materiálu pre ručný posyp</u>
9.	Nákladné vozidlo IVECO RNR 12, ZC 035 BA	<u>Odvážanie snehu</u> <u>Zásobovanie skládok posypovým materiálom</u>

Trasy preorávania MK

Poradie	Trasa
ZC815AA	A1 – cesta do Lukavice okrutou po námestíčko v hornej časti, Železničná, Slobody, M. Kukučina
UN 053.2	A2 – CMZ – Nám. SNP, A. Sládkoviča od mosta po kostol, cesty, križovatky, kruh.objazd, parkovacie miesta
ZC815AA	A3 – Tehelná - úsek do rómskej osady, Tehelná - Števíkovci, Vajdovci, Tehelná - námestíčko, Nad mlynom, Tatranská, Kpt. Nálepku, F. Hečku, L. Štúra, P.Jilemnického,



OPERAČNÝ PLÁN ZIMNEJ ÚDRŽBY

Výtlačok č.: **1.**Vydanie č.: **3.**

Strana 6 z 8

	Na Gremenici - odbočka Škarbovci a Kučerovci, odbočka Štefančovci a odbočka pri Debnárovi k rod. Domu p. Kolík č.36, Nová, Nám. SNP -kaštieľ, Februárová, Železničná časť chodníka a cesty, Hronská až po most do Lukavice, Obrancov mieru, ulička Mexiko Pub –Hladký, Partizánska (Šniagrovci, Cimrovci), aut. zastávka pri býv. nábytku.
ZC692AB	A4 – A. Sládkoviča ulička od Tomagu vedľa Foltána, , Ladislava Osvalda, od kostola popri pošte smerom na sídlisko, , Ladislava Osvalda Májová, Ulice na sídlisku: F. Kráľa vrátane prízjazdu k býv. slobodárni a prízjazdov ku garážam v sídlisku, Kľakovská, Mierová, cesta popri cintoríne ku garážam pod Kalváriou, spojnica F.Kráľa –Slobody popred cintorín, Slobody - Muchov vršok, A. Sládkoviča za býv. obuvou a poza parčík, Dolná, priestranstvo pod kult. domom, spojnica Dolnej a A. Sládkoviča (k Tescu), prejazd popri Tescu, Potočná, Sandrická poza SAD a na malú stanicu, Bystrická -garáže pri veľkosklad Jednota, Bystrická -Pod Hrbom, časť Ul. Slobody - spojnica s Májovou (popri Dennom centre pre seniorov), A. Sládkoviča a ulice odbočujúce z Partizánskej ulice (odbočka k Potravinám Koky, odbočka k Bónovcom, Pivovarská, Hviezdoslavova, A. Kmeťa, spojnica Pivovarská – A. Kmeťa popri potoku, Na Ležiskách), zastávka autobusu pri býv. Píle –(popred fi. Drevan), Dom smútku, priestranstvo Drevina, parkoviská pri rešt. Kabina, priestranstvo pred motelom
ZC815AA	A5a - MK časť Lukavica - od mosta(lavice) po dolnú autobusovú zastávku, do Pukov, do Sitárov, do Kmeťov , do Lepňov - Považanov pokiaľ na ceste nieje ľad, uličky v hornej časti Lukavice, A5b -MK časť Rev. Podzámčie- Rev. Podzámčie dolné - zastavaná časť, Rev. Podzámčie horné - zastavaná časť, cesta do Gregušov, cesta do Gaškov, cesta z Tehelnej ulice cez Gliedených do Michálikov,
ZC692AB	A6 - Žarnovická Huta

Posypové trasy

Poradie	Trasa
1.	B1 – posyp sypačom súčasne s preorávaním: cesta do Lukavice – horná časť, Železničná, Bystrická (cesta k Jednote od križovatky po Sandrickú ulicu)Slobody, M. Kukučina, Železničná ulica.
2.	B2 - posyp sypačom: Tehelná, Tatranská, Nad mlynom, Kpt. Nálepku, Na Gremenici (po Muhovcov), Dolná, A. Sládkoviča, Fr. Kráľa, Kľakovská, Mierová (za kultúrnym domom), Májová (CMZ), Pivovarská, Hviezdoslavova, Nová, L. Štúra, F. Hečku príp. ostatné preorané ulice, odbočky a priestranstvá
3.	B3 - posyp traktorom so závesným posypacím zariadením a ručný posyp: chodníky, všetky mosty pre peších cez Kľakovský potok (od Ulici pivovarská po most na ceste II. triedy na Bystrickej ulici – pri Moteli.

Riadenie ZÚ

1. Zjazdnosť MK na území mesta Žarnovica zabezpečí MsPS Žarnovica s.r.o najneskôr do 6.00 hod. ráno. Z tohto dôvodu práce na zimnej údržbe budú určení zamestnanci vykonávať nielen v pracovnej dobe, ale podľa potreby aj v mimopracovnej dobe a cez voľné dni – sviatky. Plánovanie týchto prác sa bude zabezpečovať na základe pozorovania vývoja počasia a jeho prognózy resp. zverejnených meteorologických výstrah a to nezávisle od termínu aktivácie zimnej služby
2. V mimopracovnej dobe budú určení zamestnanci (členovia štábu zimnej údržby) nastupovať do práce vždy o 03.00 hod. a to spravidla v prípade napadnutia viac ako **5 cm snehu**.



OPERAČNÝ PLÁN ZIMNEJ ÚDRŽBY

Výtlačok č.:	1.
Vydanie č.:	3.
Strana 7 z 8	

3. Ráno zamestnanci zaradení na **sypač alebo iný mechanizmus** budú nastupovať do práce **o 03.00 hod.** V sobotu, nedeľu alebo cez sviatkov budú nastupovať do práce **o 04.00 hod.**
4. **Zamestnanci z úseku čistenia ulíc a verejných priestranstiev budú v zimnom období čistiť všetky chodníky prilahlých nehnuteľností kde vlastnícke právo má mesto Žarnovica ručne a pokiaľ je to možné strojovo**, všetky mosty a lávky pre peších cez potok, čistiť a uvoľňovať kanálové vpuste, schody na Klákovskej ul. a pri ZŠ na Ul. Fr. Kráľa a chodníky v meste, kde nie je možné využiť stroje. Po ich očistení budú podľa potreby zabezpečovať ich posyp.
5. Zamestnanci z úseku verejnej zelene budú do zimnej údržby nasadení iba v prípade potreby. Všetky mechanizmy v čase keď nepracujú, parkujú v garážach MsPS Žarnovica, s.r.o na Partizánskej 1043/84, Žarnovica.
6. V prípade akéhokoľvek nesplnenia prác - úloh na zimnej údržbe je potrebné ihneď informovať predsedu štábu ZÚ-konateľa na tel. čísle: mobil **0903 806 727**, alebo podpredsedu štábu : mobil **0911 815 580**
7. Mzda za nadčasovú prácu, prácu v dňoch pracovného pokoja bude zamestnancom vyplácaná podľa platných mzdových predpisov.

8. Členovia štábu ZÚ budú na jednotlivé mechanizmy zaraďovaní nasledovne:

**Mercedes Atego sypač- p. Lipjanský P., 1.náhr.: Gretš M., 2.náhr.: Ziman L.,
Locust 752 nakladač- p. Gretš M., 1.náhr.: Stred'anský J.,
ZC 815 AA traktor s radlicou - p. Villár R.,
ZC 692 AB traktor s radlicou - p. Búry J.,
ZC 816 AA traktor s radlicou - p. Chmola S., 1.náhr.: Lupták I.,
ZC035 BA *IVECO RNR12 - Stred'anský
UN 053-2 nakladač - p. Stred'anský J.
KOMATSU WB 97S-5 – p. Lipjanský nakladanie posyp. mat na sypač
Hecht 8680 SE zametacia motorová metla – Korolišin Adam**

*** Podľa potreby v pracovnej dobe (odvoz sneh, dovoz posyp. materiálu)**

11. Na zabezpečenie posypu chodníkov poprípade zákrut komunikácií v meste v prípade silnej poľadovice je vyčlenené vozidlo VW T4 transportér ZC 248 AS, vodič: Lupták I., osádka: Hedervári K., Červík M.
12. Na zabezpečenie prípadného zvozu členov štábu ZÚ a iných nasadených zamestnancov, kontroly zjazdnosti ciest a celkovej zimnej pohotovosti sú od 16.12.2022 až do odvolania vyčlenené vozidlá: **Škoda Fábria ZC 146 AS** alebo **Citroen Berlingo ZC 008 AK**, u ktorých je v prípade potreby povolené parkovanie mimo objekt MsPS Žarnovica s.r.o., Partizánska 1043/84, Žarnovica.